

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегородская областная детская клиническая больница»

Таблица 1

| Наименование                                | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах |   | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) |         |         |     |         |      |    |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|---------|------|----|
|   | всего  | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1   | класс 2 | класс 3 |     | класс 4 |      |    |
|   |  |   |   |         | 3.1     | 3.2 | 3.3     | 3.4. |    |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5       | 6       | 7   | 8       | 9    | 10 |
| Рабочие места (ед.)                         | 100  | 100   | 0   | 19      | 3       | 19  | 59      | 0    | 0  |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 119  | 119   | 0   | 22      | 5       | 26  | 66      | 0    | 0  |
| из них женщин                               | 112  | 112   | 0   | 19      | 4       | 26  | 63      | 0    | 0  |
| из них лиц в возрасте до 18 лет             | 0  | 0   | 0   | 0       | 0       | 0   | 0       | 0    | 0  |
| из них инвалидов                            | 3  | 3   | 0   | 1       | 0       | 0   | 2       | 0    | 0  |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника                    | Классы (подклассы) условий труда |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  |   |  |   |   |   |   |   |  |  |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|--|
|                                     |  | химический                       | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |  |
| 1                                   | 2  | 3                                | 4             | 5  | 6   | 7         | 8                    | 9              | 10                 | 11                       | 12                     | 13          | 14             | 15                         | 16                               | 17                                      | 18   | 19                                      | 20  | 21  | 22  | 23  | 24                                       |  |
|                                     | <b>Клинико-диагностическая лаборатория</b>                       |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  |   |  |   |   |   |   |   |  |  |
| 25.4                                | Заведующий лабораторией (Заведующий лабораторией, врач-лаборант) | 2                                | 3.2           | -  | 2   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | 2              | 1                          | -                                | 3.2                                     | -  | да                                      | да  | нет   | нет   | нет                                       | да                                       |  |
| 27.8                                | Кастеллиниша   | 2                                | -             | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | 2              | 2                          | -                                | 2                                       | -  | нет                                     | нет   | нет   | нет   | нет                                       | нет                                      |  |
| 28.3А                               | Клиническая лаборатория<br>Врач-специалист (Врач клини-          | 2                                | 3.3           | -  | 2   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | 2              | 3.2                        | 3.1                              | 3.3                                     | -  | да                                      | да  | да  | нет   | нет                                       | да                                       |  |





|                  |  |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |
|------------------|--|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 43.7А<br>(42.5А) | Врач-специалист (Врач клинической лабораторной диагностики)  | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | -   | 3.3 | -   | да | да  | да  | нет | нет | да  |     |
| 367А             | Врач-лаборант  | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1   | -   | 3.3 | -  | да  | да  | да  | нет | нет | да  |
| 368А<br>(367А)   | Врач-лаборант  | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1   | -   | 3.3 | -  | да  | да  | да  | нет | нет | да  |
| 45.3А            | Медицинский лабораторный техник (Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант))                              | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1   | -   | 3.3 | -  | да  | да  | да  | нет | нет | да  |
| 46.5А<br>(45.3А) | Медицинский лабораторный техник (Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант))                              | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1   | -   | 3.3 | -  | да  | да  | да  | нет | нет | да  |
| 47.4А<br>(45.3А) | Медицинский лабораторный техник (Медицинский фельдшер-лаборант))   | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1   | -   | 3.3 | -  | да  | да  | да  | нет | нет | да  |
| 48.4             | Санитарка  | 2 | 3.2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | -   | 3.2 | -  | да  | да  | нет | нет | нет | нет |
| 369              | Уборщик производственных и служебных помещений (Уборщик служебных помещений) <i>Бактериологическая лаборатория</i> | 2 | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 370              | Врач-лаборант  | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2   | 1   | 3.3 | -  | да  | да  | да  | нет | нет | да  |
| 49.3             | Врач-специалист (Врач-бактериолог)   | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2   | 1   | 3.3 | -  | да  | да  | да  | нет | нет | да  |
| 50.3А            | Медицинский лабораторный техник (Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант))                              | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2   | 1   | 3.3 | -  | да  | да  | да  | нет | нет | да  |
| 50.4А<br>(50.3А) | Медицинский лабораторный техник (Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант))                              | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2   | 1   | 3.3 | -  | да  | да  | да  | нет | нет | да  |
| 50.5А<br>(50.3А) | Медицинский лабораторный техник (Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант))                              | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2   | 1   | 3.3 | -  | да  | да  | да  | нет | нет | да  |
| 50.6А<br>(50.3А) | Медицинский лабораторный техник (Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант))                              | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2   | 1   | 3.3 | -  | да  | да  | да  | нет | нет | да  |
| 50.7А<br>(50.3А) | Медицинский лабораторный техник (Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант))                              | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2   | 1   | 3.3 | -  | да  | да  | да  | нет | нет | да  |





|               |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |     |   |     |     |     |     |     |     |
|---------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 385           | Врач-специалист (Врач клинической лабораторной диагностики)                           | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2   | 3.1 | 2   | 1 | 3.3 | - | да  | да  | да  | да  | нет | да  |
| 386           | Биолог  | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2   | 2   | 2   | 1 | 3.3 | - | да  | да  | да  | да  | нет | нет |
| 44.6A         | Медицинский лабораторный техник (Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)) | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2   | 3.1 | 2   | - | 3.3 | - | да  | да  | да  | да  | нет | да  |
| 45.4A (44.6A) | Медицинский лабораторный техник (Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)) | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2   | 3.1 | 2   | - | 3.3 | - | да  | да  | да  | да  | нет | да  |
| 46.6A (44.6A) | Медицинский лабораторный техник (Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)) | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2   | 3.1 | 2   | - | 3.3 | - | да  | да  | да  | да  | нет | да  |
| 47.5A (44.6A) | Медицинский лабораторный техник (Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)) | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2   | 3.1 | 2   | - | 3.3 | - | да  | да  | да  | да  | нет | да  |
| 52.2          | Санитарка   | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | -   | -   | - | 3.3 | - | да  | да  | да  | да  | нет | нет |
| 50.8          | Медицинский регистратор   | 2 | 3.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2   | 2   | 2   | 1 | 3.3 | - | да  | да  | да  | да  | нет | нет |
| 51.8          | Кастелянша  | 2 | 3.2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2   | 2   | 3.1 | - | 3.2 | - | да  | да  | нет | нет | нет | нет |
| 53.2          | Уборщик производственных и служебных помещений (Уборщик служебных помещений)          | 2 | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | - | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 389           | Гараж<br>Тракторист   | 2 | -   | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2   | -   | 2   | 2 | 2   | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Дата составления: \_\_\_\_\_

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Заведующая эпидемиологическим от-

делом

(должность)



(подпись)

Послова Людмила Юрьевна

(Ф.И.О.)

18.10.2023 г.

(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Председатель профсоюзного комитета

Учреждения

(должность)



(подпись)

Ушакова Наталья Владимировна

(Ф.И.О.)

19.10.2023 г.

(дата)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Мическим вопросам

(должность)



(подпись)

Ушкова Ирина Владимировна

(Ф.И.О.)

19.10.2023 г.

(дата)

Заместитель главного врача по консультативно-диагностической помощи

(должность)

(подпись)

Смеликова Нина Юрьевна

(Ф.И.О.)

12.10.2023 г.

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Гушина Светлана Владимировна

(Ф.И.О.)

12.10.2023 г.

(дата)

Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам

(должность)

(подпись)

Хлонин Сергей Сергеевич

(Ф.И.О.)

12.10.2023 г.

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)

(подпись)

Власкина Лариса Анатольевна

(Ф.И.О.)

12.10.2023 г.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2897

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Воронкова Ю.В.

(Ф.И.О.)

12.10.2023 г.

(дата)